МЕТЧИКИ

Обработка отверстий

2026



CARBON®

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма B
HSSE
тип резьбы M
класс точности 6H




для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMB020040	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPYMB025045	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPYMB030050	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPYMB040070	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPYMB050080	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPYMB060100	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPYMB080125	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPYMB100150	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPYMB120175	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPYMB140200	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPYMB160200	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPYMB180250	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPYMB200250	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPYMB220250	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPYMB240300	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPYMB270300	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPYMB300350	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма C
HSSE
тип резьбы M
класс точности 6H




для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMC020040	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPYMC025045	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPYMC030050	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPYMC040070	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPYMC050080	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPYMC060100	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPYMC080125	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPYMC100150	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPYMC120175	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPYMC140200	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPYMC160200	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPYMC180250	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPYMC200250	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPYMC220250	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPYMC240300	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPYMC270300	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPYMC300350	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма B

HSSE

TIN покрытие

тип резьбы M


класс точности 6H

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMB020040TIN	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPYMB025045TIN	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPYMB030050TIN	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPYMB040070TIN	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPYMB050080TIN	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPYMB060100TIN	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPYMB080125TIN	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPYMB100150TIN	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPYMB120175TIN	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPYMB140200TIN	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPYMB160200TIN	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPYMB180250TIN	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPYMB200250TIN	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPYMB220250TIN	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPYMB240300TIN	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPYMB270300TIN	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPYMB300350TIN	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма C

HSSE

TIN покрытие

тип резьбы M


класс точности 6H

для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMC020040TIN	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPYMC025045TIN	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPYMC030050TIN	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPYMC040070TIN	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPYMC050080TIN	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPYMC060100TIN	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPYMC080125TIN	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPYMC100150TIN	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPYMC120175TIN	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPYMC140200TIN	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPYMC160200TIN	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPYMC180250TIN	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPYMC200250TIN	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPYMC220250TIN	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPYMC240300TIN	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPYMC270300TIN	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPYMC300350TIN	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма B

HSSE

VAP покрытие

тип резьбы M

класс точности 6H




для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

Наиболее эффективны по нержавеющей стали

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPGMB020040VAP	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPGMB025045VAP	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPGMB030050VAP	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPGMB040070VAP	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPGMB050080VAP	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPGMB060100VAP	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPGMB080125VAP	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPGMB100150VAP	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPGMB120175VAP	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPGMB140200VAP	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPGMB160200VAP	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPGMB180250VAP	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPGMB200250VAP	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPGMB220250VAP	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPGMB240300VAP	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPGMB270300VAP	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPGMB300350VAP	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма C

HSSE

VAP покрытие

тип резьбы M

класс точности 6H




для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

Наиболее эффективны по нержавеющей стали

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPGMC020040VAP	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPGMC025045VAP	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPGMC030050VAP	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPGMC040070VAP	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPGMC050080VAP	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPGMC060100VAP	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPGMC080125VAP	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPGMC100150VAP	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPGMC120175VAP	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPGMC140200VAP	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPGMC160200VAP	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPGMC180250VAP	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPGMC200250VAP	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPGMC220250VAP	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPGMC240300VAP	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPGMC270300VAP	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPGMC300350VAP	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма **B**

HSSE

тип резьбы **MF**


класс точности **6H**

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики M3 - M52 по DIN374

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMFB030035	3 x 0,35	2,65	8	56	2,2	1,9
CRTPYMFB040050	4 x 0,5	3,5	10	63	2,8	2,1
CRTPYMFB050050	5 x 0,5	4,5	12	70	3,5	2,7
CRTPYMFB050075	5 x 0,75	4,25	12	70	3,5	2,7
CRTPYMFB060050	6 x 0,5	5,5	14	80	4,5	3,4
CRTPYMFB060075	6 x 0,75	5,25	14	80	4,5	3,4
CRTPYMFB070075	7 x 0,75	6,25	14	80	5,5	4,3
CRTPYMFB080050	8 x 0,5	7,5	18	80	6	4,9
CRTPYMFB080075	8 x 0,75	7,25	18	80	6	4,9
CRTPYMFB080100	8 x 1	7	22	90	6	4,9
CRTPYMFB090100	9 x 1	8	22	90	7	5,5
CRTPYMFB100075	10 x 0,75	9,25	20	90	7	5,5
CRTPYMFB100100	10 x 1	9	20	90	7	5,5
CRTPYMFB100125	10 x 1,25	8,75	20	100	7	6,2
CRTPYMFB110100	11 x 1	10	20	90	8	6,2
CRTPYMFB110125	11 x 1,25	9,75	20	90	8	6,2
CRTPYMFB120075	12 x 0,75	11,25	22	100	9	7
CRTPYMFB120100	12 x 1	11	22	100	9	7
CRTPYMFB120125	12 x 1,25	10,75	22	100	9	7
CRTPYMFB120150	12 x 1,5	10,5	22	100	9	7
CRTPYMFB130100	13 x 1	12	22	100	11	9
CRTPYMFB130150	13 x 1,5	11,5	22	100	11	9
CRTPYMFB140075	14 x 0,75	13,5	22	100	11	9
CRTPYMFB140100	14 x 1	13	22	100	11	9
CRTPYMFB140125	14 x 1,25	12,75	22	100	11	9
CRTPYMFB140150	14 x 1,5	12,5	22	100	11	9
CRTPYMFB150100	15 x 1	14	22	100	12	9
CRTPYMFB150150	15 x 1,5	13,5	22	100	12	9
CRTPYMFB160100	16 x 1	15	22	100	12	9
CRTPYMFB160125	16 x 1,25	14,75	22	100	12	9
CRTPYMFB160150	16 x 1,5	14,5	22	100	12	9
CRTPYMFB180100	18 x 1	17	25	110	14	11
CRTPYMFB180125	18 x 1,25	16,75	25	110	14	11
CRTPYMFB180150	18 x 1,5	16,5	25	110	14	11
CRTPYMFB180200	18 x 2	16	34	125	14	11
CRTPYMFB200100	20 x 1	19	25	125	16	12
CRTPYMFB200125	20 x 1,25	18,75	25	125	16	12
CRTPYMFB200150	20 x 1,5	18,5	25	125	16	12
CRTPYMFB200200	20 x 2	18	34	140	16	12
CRTPYMFB210150	21 x 1,5	19,5	25	125	16	12
CRTPYMFB220100	22 x 1	21	25	125	18	14,5
CRTPYMFB220125	22 x 1,25	20,75	25	125	18	14,5

Продолжение на стр. 5

Начало на стр. 5

● Метчики М3 - М52 по DIN374



P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

CRTPYMFB220150	22 x 1,5	20,5	25	125	18	14,5
CRTPYMFB220200	22 x 2	20	34	140	18	14,5
CRTPYMFB230150	23 x 1,5	21,5	28	125	18	14,5
CRTPYMFB240100	24 x 1	23	28	140	18	14,5
CRTPYMFB240125	24 x 1,25	22,75	28	140	18	14,5
CRTPYMFB240150	24 x 1,5	22,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFB240200	24 x 2	22	28	140	18	14,5
CRTPYMFB250100	25 x 1	24	28	140	18	14,5
CRTPYMFB250150	25 x 1,5	23,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFB260100	26 x 1	25	28	140	18	14,5
CRTPYMFB260150	26 x 1,5	24,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFB260200	26 x 2	24	28	140	18	14,5
CRTPYMFB270100	27 x 1	26	28	150	20	16
CRTPYMFB270150	27 x 1,5	25,5	28	140	20	16
CRTPYMFB270200	27 x 2	25	28	140	20	16
CRTPYMFB280100	28 x 1	27	28	140	20	16
CRTPYMFB280150	28 x 1,5	26,5	28	140	20	16
CRTPYMFB280200	28 x 2	26	28	140	20	16
CRTPYMFB300100	30 x 1	29	28	150	22	18
CRTPYMFB300150	30 x 1,5	28,5	28	150	22	18
CRTPYMFB300200	30 x 2	28	28	150	22	18
CRTPYMFB300300	30 x 3	27	45	180	22	18
CRTPYMFB320150	32 x 1,5	30,5	30	150	22	18
CRTPYMFB320200	32 x 2	30	30	150	22	18
CRTPYMFB320300	32 x 3	29	50	180	22	18
CRTPYMFB330150	33 x 1,5	31,5	30	160	25	20
CRTPYMFB330200	33 x 2	31	30	160	25	20
CRTPYMFB330300	33 x 3	30	50	180	25	20
CRTPYMFB340150	34 x 1,5	32,5	30	170	28	22
CRTPYMFB340200	34 x 2	32	30	170	28	22
CRTPYMFB350150	35 x 1,5	33,5	30	170	28	22
CRTPYMFB360150	36 x 1,5	34,5	30	170	28	22
CRTPYMFB360200	36 x 2	34	30	170	28	22
CRTPYMFB360300	36 x 3	33	56	200	28	22
CRTPYMFB380150	38 x 1,5	36,5	30	170	28	22
CRTPYMFB390150	39 x 1,5	37,5	30	170	32	24
CRTPYMFB390200	39 x 2	37	30	170	32	24
CRTPYMFB390300	39 x 3	36	60	200	32	24
CRTPYMFB400150	40 x 1,5	38,5	30	170	32	24
CRTPYMFB400200	40 x 2	38	30	170	32	24
CRTPYMFB400300	40 x 3	37	60	200	32	24
CRTPYMFB420150	42 x 1,5	40,5	30	170	32	24
CRTPYMFB420200	42 x 2	40	30	170	32	24
CRTPYMFB420300	42 x 3	39	60	200	32	24
CRTPYMFB450150	45 x 1,5	43,5	32	180	36	29
CRTPYMFB450200	45 x 2	43	32	180	36	29
CRTPYMFB450300	45 x 3	42	50	200	36	29
CRTPYMFB480150	48 x 1,5	46,5	32	190	36	29
CRTPYMFB480200	48 x 2	46	32	190	36	29
CRTPYMFB480300	48 x 3	45	50	225	36	29
CRTPYMFB500150	50 x 1,5	48,5	32	190	36	29
CRTPYMFB500200	50 x 2	48	32	190	36	29
CRTPYMFB500300	50 x 3	47	50	225	36	29
CRTPYMFB520150	52 x 1,5	50,5	32	190	40	32
CRTPYMFB520200	52 x 2	50	32	190	40	32
CRTPYMFB520300	52 x 3	49	50	225	40	32

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма C

HSSE

тип резьбы MF

класс точности 6H




для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики M3 - M52 по DIN374

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMFC030035	3 x 0,35	2,65	8	56	2,2	1,9
CRTPYMFC040050	4 x 0,5	3,5	10	63	2,8	2,1
CRTPYMFC050050	5 x 0,5	4,5	12	70	3,5	2,7
CRTPYMFC050075	5 x 0,75	4,25	12	70	3,5	2,7
CRTPYMFC060050	6 x 0,5	5,5	14	80	4,5	3,4
CRTPYMFC060075	6 x 0,75	5,25	14	80	4,5	3,4
CRTPYMFC070075	7 x 0,75	6,25	14	80	5,5	4,3
CRTPYMFC080050	8 x 0,5	7,5	18	80	6	4,9
CRTPYMFC080075	8 x 0,75	7,25	18	80	6	4,9
CRTPYMFC080100	8 x 1	7	22	90	6	4,9
CRTPYMFC090100	9 x 1	8	22	90	7	5,5
CRTPYMFC100075	10 x 0,75	9,25	20	90	7	5,5
CRTPYMFC100100	10 x 1	9	20	90	7	5,5
CRTPYMFC100125	10 x 1,25	8,75	20	100	7	6,2
CRTPYMFC110100	11 x 1	10	20	90	8	6,2
CRTPYMFC110125	11 x 1,25	9,75	20	90	8	6,2
CRTPYMFC120075	12 x 0,75	11,25	22	100	9	7
CRTPYMFC120100	12 x 1	11	22	100	9	7
CRTPYMFC120125	12 x 1,25	10,75	22	100	9	7
CRTPYMFC120150	12 x 1,5	10,5	22	100	9	7
CRTPYMFC130100	13 x 1	12	22	100	11	9
CRTPYMFC130150	13 x 1,5	11,5	22	100	11	9
CRTPYMFC140075	14 x 0,75	13,5	22	100	11	9
CRTPYMFC140100	14 x 1	13	22	100	11	9
CRTPYMFC140125	14 x 1,25	12,75	22	100	11	9
CRTPYMFC140150	14 x 1,5	12,5	22	100	11	9
CRTPYMFC150100	15 x 1	14	22	100	12	9
CRTPYMFC150150	15 x 1,5	13,5	22	100	12	9
CRTPYMFC160100	16 x 1	15	22	100	12	9
CRTPYMFC160125	16 x 1,25	14,75	22	100	12	9
CRTPYMFC160150	16 x 1,5	14,5	22	100	12	9
CRTPYMFC180100	18 x 1	17	25	110	14	11
CRTPYMFC180125	18 x 1,25	16,75	25	110	14	11
CRTPYMFC180150	18 x 1,5	16,5	25	110	14	11
CRTPYMFC180200	18 x 2	16	34	125	14	11
CRTPYMFC200100	20 x 1	19	25	125	16	12
CRTPYMFC200125	20 x 1,25	18,75	25	125	16	12
CRTPYMFC200150	20 x 1,5	18,5	25	125	16	12
CRTPYMFC200200	20 x 2	18	34	140	16	12
CRTPYMFC210150	21 x 1,5	19,5	25	125	16	12
CRTPYMFC220100	22 x 1	21	25	125	18	14,5
CRTPYMFC220125	22 x 1,25	20,75	25	125	18	14,5

Продолжение на стр. 5

Начало на стр. 5

● Метчики М3 - М52 по DIN374



P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

CRTPYMFC220150	22 x 1,5	20,5	25	125	18	14,5
CRTPYMFC220200	22 x 2	20	34	140	18	14,5
CRTPYMFC230150	23 x 1,5	21,5	28	125	18	14,5
CRTPYMFC240100	24 x 1	23	28	140	18	14,5
CRTPYMFC240125	24 x 1,25	22,75	28	140	18	14,5
CRTPYMFC240150	24 x 1,5	22,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFC240200	24 x 2	22	28	140	18	14,5
CRTPYMFC250100	25 x 1	24	28	140	18	14,5
CRTPYMFC250150	25 x 1,5	23,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFC260100	26 x 1	25	28	140	18	14,5
CRTPYMFC260150	26 x 1,5	24,5	28	140	18	14,5
CRTPYMFC260200	26 x 2	24	28	140	18	14,5
CRTPYMFC270100	27 x 1	26	28	150	20	16
CRTPYMFC270150	27 x 1,5	25,5	28	140	20	16
CRTPYMFC270200	27 x 2	25	28	140	20	16
CRTPYMFC280100	28 x 1	27	28	140	20	16
CRTPYMFC280150	28 x 1,5	26,5	28	140	20	16
CRTPYMFC280200	28 x 2	26	28	140	20	16
CRTPYMFC300100	30 x 1	29	28	150	22	18
CRTPYMFC300150	30 x 1,5	28,5	28	150	22	18
CRTPYMFC300200	30 x 2	28	28	150	22	18
CRTPYMFC300300	30 x 3	27	45	180	22	18
CRTPYMFC320150	32 x 1,5	30,5	30	150	22	18
CRTPYMFC320200	32 x 2	30	30	150	22	18
CRTPYMFC320300	32 x 3	29	50	180	22	18
CRTPYMFC330150	33 x 1,5	31,5	30	160	25	20
CRTPYMFC330200	33 x 2	31	30	160	25	20
CRTPYMFC330300	33 x 3	30	50	180	25	20
CRTPYMFC340150	34 x 1,5	32,5	30	170	28	22
CRTPYMFC340200	34 x 2	32	30	170	28	22
CRTPYMFC350150	35 x 1,5	33,5	30	170	28	22
CRTPYMFC360150	36 x 1,5	34,5	30	170	28	22
CRTPYMFC360200	36 x 2	34	30	170	28	22
CRTPYMFC360300	36 x 3	33	56	200	28	22
CRTPYMFC380150	38 x 1,5	36,5	30	170	28	22
CRTPYMFC390150	39 x 1,5	37,5	30	170	32	24
CRTPYMFC390200	39 x 2	37	30	170	32	24
CRTPYMFC390300	39 x 3	36	60	200	32	24
CRTPYMFC400150	40 x 1,5	38,5	30	170	32	24
CRTPYMFC400200	40 x 2	38	30	170	32	24
CRTPYMFC400300	40 x 3	37	60	200	32	24
CRTPYMFC420150	42 x 1,5	40,5	30	170	32	24
CRTPYMFC420200	42 x 2	40	30	170	32	24
CRTPYMFC420300	42 x 3	39	60	200	32	24
CRTPYMFC450150	45 x 1,5	43,5	32	180	36	29
CRTPYMFC450200	45 x 2	43	32	180	36	29
CRTPYMFC450300	45 x 3	42	50	200	36	29
CRTPYMFC480150	48 x 1,5	46,5	32	190	36	29
CRTPYMFC480200	48 x 2	46	32	190	36	29
CRTPYMFC480300	48 x 3	45	50	225	36	29
CRTPYMFC500150	50 x 1,5	48,5	32	190	36	29
CRTPYMFC500200	50 x 2	48	32	190	36	29
CRTPYMFC500300	50 x 3	47	50	225	36	29
CRTPYMFC520150	52 x 1,5	50,5	32	190	40	32
CRTPYMFC520200	52 x 2	50	32	190	40	32
CRTPYMFC520300	52 x 3	49	50	225	40	32

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма **B**

HSSE -PM

ALCro покрытие

тип резьбы **M**


класс точности **6H**

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPBMB020040	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPBMB025045	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPBMB030050	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPBMB040070	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPBMB050080	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPBMB060100	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPBMB080125	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPBMB100150	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPBMB120175	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPBMB140200	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPBMB160200	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPBMB180250	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPBMB200250	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPBMB220250	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPBMB240300	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPBMB270300	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPBMB300350	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма **C**

HSSE -PM

ALCro покрытие

тип резьбы **M**


класс точности **6H**

для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M30 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPBMC020040	2 x 0,4	1,6	8	45	2,8	2,1
CRTPBMC025045	2,5 x 0,45	2,05	9	50	2,8	2,1
CRTPBMC030050	3 x 0,5	2,7	11	56	3,5	2,7
CRTPBMC040070	4 x 0,7	3,4	13	63	4,5	3,4
CRTPBMC050080	5 x 0,8	4,2	16	70	6	4,9
CRTPBMC060100	6 x 1	4,9	19	80	6	4,9
CRTPBMC080125	8 x 1,25	6,2	22	90	8	6,2
CRTPBMC100150	10 x 1,5	8,5	24	100	10	8
CRTPBMC120175	12 x 1,75	10,2	28	110	9	7
CRTPBMC140200	14 x 2	12	29	110	11	9
CRTPBMC160200	16 x 2	14	32	110	12	9
CRTPBMC180250	18 x 2,5	15,5	34	125	14	11
CRTPBMC200250	20 x 2,5	17,5	34	140	16	12
CRTPBMC220250	22 x 2,5	19,5	34	140	18	14,5
CRTPBMC240300	24 x 3	21	38	160	18	14,5
CRTPBMC270300	27 x 3	24	38	160	20	16
CRTPBMC300350	30 x 3,5	26,5	45	180	22	18

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ G

форма B

HSSE


тип резьбы (G)

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

• Метчики 1/8 - 1.3/4 по DIN5156

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIGB010028	1/8 x 28	8,8	16	100	7	5,5
CRTPIGB020019	1/4 x 19	11,8	22	100	11	9
CRTPIGB030019	3/8 x 19	15,3	22	100	12	9
CRTPIGB040014	1/2 x 14	19	25	125	16	12
CRTPIGB050014	5/8 x 14	21	25	125	18	14,5
CRTPIGB060014	3/4 x 14	24,5	28	140	20	16
CRTPIGB070014	7/8 x 14	28,3	28	150	22	18
CRTPIGB080011	1 x 11	30,5	32	160	25	20
CRTPIGB090011	1.1/8 x 11	35,5	30	170	28	22
CRTPIGB100011	1.1/4 x 11	39,5	30	170	32	24
CRTPIGB110011	1.3/8 x 11	42	32	190	36	29
CRTPIGB120011	1.1/2 x 11	45	32	190	36	29
CRTPIGB130011	1.3/4 x 11	51	40	200	40	32

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ G

форма C

HSSE


тип резьбы (G)

для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

• Метчики 1/8 - 1.3/4 по DIN5156

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIGC010028	1/8 x 28	8,8	16	100	7	5,5
CRTPIGC020019	1/4 x 19	11,8	22	100	11	9
CRTPIGC030019	3/8 x 19	15,3	22	100	12	9
CRTPIGC040014	1/2 x 14	19	25	125	16	12
CRTPIGC050014	5/8 x 14	21	25	125	18	14,5
CRTPIGC060014	3/4 x 14	24,5	28	140	20	16
CRTPIGC070014	7/8 x 14	28,3	28	150	22	18
CRTPIGC080011	1 x 11	30,5	32	160	25	20
CRTPIGC090011	1.1/8 x 11	35,5	30	170	28	22
CRTPIGC100011	1.1/4 x 11	39,5	30	170	32	24
CRTPIGC110011	1.3/8 x 11	42	32	190	36	29
CRTPIGC120011	1.1/2 x 11	45	32	190	36	29
CRTPIGC130011	1.3/4 x 11	51	40	200	40	32

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ G

форма B

HSSE

VAP покрытие

тип резьбы (G)

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

Наиболее эффективны по нержавеющей стали

● Метчики 1/8 - 1.1/2 по DIN5156

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIGB010028VAP	1/8 x 28	8,8	16	100	7	5,5
CRTPIGB020019VAP	1/4 x 19	11,8	22	100	11	9
CRTPIGB030019VAP	3/8 x 19	15,3	22	100	12	9
CRTPIGB040014VAP	1/2 x 14	19	25	125	16	12
CRTPIGB050014VAP	5/8 x 14	21	25	125	18	14,5
CRTPIGB060014VAP	3/4 x 14	24,5	28	140	20	16
CRTPIGB070014VAP	7/8 x 14	28,3	28	150	22	18
CRTPIGB080011VAP	1 x 11	30,5	32	160	25	20
CRTPIGB090011VAP	1.1/8 x 11	35,5	30	170	28	22
CRTPIGB100011VAP	1.3/8 x 11	42	32	190	36	29
CRTPIGB110011VAP	1.1/2 x 11	45	32	190	36	29

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ G

форма C

HSSE

VAP покрытие

класс точности 6H


для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

Наиболее эффективны по нержавеющей стали

● Метчики 1/8 - 1.1/2 по DIN5156

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIGC010028VAP	1/8 x 28	8,8	16	100	7	5,5
CRTPIGC020019VAP	1/4 x 19	11,8	22	100	11	9
CRTPIGC030019VAP	3/8 x 19	15,3	22	100	12	9
CRTPIGC040014VAP	1/2 x 14	19	25	125	16	12
CRTPIGC050014VAP	5/8 x 14	21	25	125	18	14,5
CRTPIGC060014VAP	3/4 x 14	24,5	28	140	20	16
CRTPIGC070014VAP	7/8 x 14	28,3	28	150	22	18
CRTPIGC080011VAP	1 x 11	30,5	32	160	25	20
CRTPIGC090011VAP	1.1/8 x 11	35,5	30	170	28	22
CRTPIGC100011VAP	1.3/8 x 11	39,5	32	190	36	24
CRTPIGC110011VAP	1.1/2 x 11	45	32	190	36	29

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ UNC

форма B

HSSE

тип резьбы UNC

класс точности 2B




для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики No.8 - 1 по DIN2184-1

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIUCB010032	No.8 x 32	3,5	13	63	4,5	3,4
CRTPIUCB020024	No.10 x 24	3,9	15	70	6	4,9
CRTPIUCB030024	No.12 x 24	4,5	16	80	6	4,9
CRTPIUCB040020	1/4 x 20	5,2	17	80	7	5,5
CRTPIUCB050018	5/16 x 18	6,6	22	90	8	6,2
CRTPIUCB060016	3/8 x 16	8	24	100	10	8
CRTPIUCB070014	7/16 x 14	9,4	22	100	8	6,2
CRTPIUCB080013	1/2 x 13	10,8	24	110	9	7
CRTPIUCB090012	9/16 x 12	12,3	26	110	11	9
CRTPIUCB100011	5/8 x 11	13,5	27	110	12	9
CRTPIUCB110010	3/4 x 10	16,5	30	125	14	11
CRTPIUCB120009	7/8 x 9	19,5	32	140	18	14,5
CRTPIUCB130008	1 x 8	22,3	36	160	20	16

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ UNC

форма C

HSSE

тип резьбы UNC

класс точности 2B




для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики No.8 - 1 по DIN2184-1

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIUCC010032	No.8 x 32	3,5	13	63	4,5	3,4
CRTPIUCC020024	No.10 x 24	3,9	15	70	6	4,9
CRTPIUCC030024	No.12 x 24	4,5	16	80	6	4,9
CRTPIUCC040020	1/4 x 20	5,2	17	80	7	5,5
CRTPIUCC050018	5/16 x 18	6,6	22	90	8	6,2
CRTPIUCC060016	3/8 x 16	8	24	100	10	8
CRTPIUCC070014	7/16 x 14	9,4	22	100	8	6,2
CRTPIUCC080013	1/2 x 13	10,8	24	110	9	7
CRTPIUCC090012	9/16 x 12	12,3	26	110	11	9
CRTPIUCC100011	5/8 x 11	13,5	27	110	12	9
CRTPIUCC110010	3/4 x 10	16,5	30	125	14	11
CRTPIUCC120009	7/8 x 9	19,5	32	140	18	14,5
CRTPIUCC130008	1 x 8	22,3	36	160	20	16

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ UNF

форма B

HSSE

тип резьбы UNF


класс точности 2B

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики No.10 - 1 по DIN2184-1

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIUFB010032	No.10 x 32	4,1	15	70	6	4,9
CRTPIUFB020028	No.12 x 28	4,65	16	80	6	4,9
CRTPIUFB030028	1/4 x 28	5,5	17	80	7	5,5
CRTPIUFB040024	5/16 x 24	6,9	20	90	8	6,2
CRTPIUFB050024	3/8 x 24	8,5	22	100	10	7
CRTPIUFB060020	7/16 x 20	9,9	22	100	8	6,2
CRTPIUFB070020	1/2 x 20	11,5	22	100	9	7
CRTPIUFB080018	5/8 x 18	14,5	22	100	12	9
CRTPIUFB100016	3/4 x 16	17,5	25	110	14	11
CRTPIUFB110014	7/8 x 14	20,5	25	125	18	14,5
CRTPIUFB120012	1 x 12	23,3	28	140	20	14,5

МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ UNF

форма C

HSSE

тип резьбы UNF


класс точности 2B

для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

● Метчики No.10 - 1 по DIN2184-1

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPIUFC010032	No.10 x 32	4,1	15	70	6	4,9
CRTPIUFC020028	No.12 x 28	4,65	16	80	6	4,9
CRTPIUFC030028	1/4 x 28	5,5	17	80	7	5,5
CRTPIUFC040024	5/16 x 24	6,9	20	90	8	6,2
CRTPIUFC050024	3/8 x 24	8,5	22	100	10	7
CRTPIUFC060020	7/16 x 20	9,9	22	100	8	6,2
CRTPIUFC070020	1/2 x 20	11,5	22	100	9	7
CRTPIUFC080018	5/8 x 18	14,5	22	100	12	9
CRTPIUFC100016	3/4 x 16	17,5	25	110	14	11
CRTPIUFC110014	7/8 x 14	20,5	25	125	18	14,5
CRTPIUFC120012	1 x 12	23,3	28	140	20	14,5

МАШИННЫЕ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма C

HSSE-PM M2, M2.5

HSSE M3-M16

тип резьбы M

класс точности 6HX


для сквозных отверстий

для глухих отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M2 - M10 по DIN371
- Метчики M12 - M16 по DIN376

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPWCC020040	2 x 0,4	1,8	8	45	2,8	2,1
CRTPWCC025045	2,5 x 0,45	2,3	9	50	2,8	2,1
CRTPWCC030050	3 x 0,5	2,8	11	56	3,5	2,7
CRTPWCC040070	4 x 0,7	3,7	13	63	4,5	3,4
CRTPWCC050080	5 x 0,8	4,65	16	70	6	4,9
CRTPWCC060100	6 x 1	5,55	19	80	6	4,9
CRTPWCC080125	8 x 1,25	7,45	22	90	8	6,2
CRTPWCC100150	10 x 1,5	9,35	24	100	10	8
CRTPWCC120175	12 x 1,75	11,2	28	110	9	7
CRTPWCC140200	14 x 2	13,1	29	110	11	9
CRTPWCC160200	16 x 2	15,1	32	110	12	9

МАШИННЫЕ ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

форма B

HSSE

тип резьбы M


класс точности 6H

для сквозных отверстий

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		

- Метчики M3 - M24 по DIN357

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Артикул	Размер резьбы	Ø отв. под резьбу, мм	L раб., мм	L общ., мм	D хвост., мм	■
CRTPYMA030050	3 x 0,5	2,5	22	70	2,2	2,7
CRTPYMA040070	4 x 0,7	3,3	25	90	2,8	3,4
CRTPYMA050080	5 x 0,8	4,2	28	100	3,5	4,9
CRTPYMA060100	6 x 1	5	32	110	4,5	4,9
CRTPYMA080125	8 x 1,25	6,5	40	125	6	4,9
CRTPYMA100150	10 x 1,5	8,5	45	140	7	5,5
CRTPYMA120175	12 x 1,75	10,2	50	180	9	7
CRTPYMA140200	14 x 2	12	56	200	11	9
CRTPYMA160200	16 x 2	14	63	200	12	9
CRTPYMA180250	18 x 2,5	15,5	63	220	14	11
CRTPYMA200250	20 x 2,5	17,5	70	250	16	2
CRTPYMA220250	22 x 2,5	19,5	80	280	18	14,5
CRTPYMA240300	24 x 3	21	80	280	18	14,5

НАВИГАТОР ПО ПИКТОГРАММАМ

форма **B** — 4-5 зубцов заборной части с прямой канавкой для обработки сквозных отверстий

форма **C** — C/35° RSP 2-3 зубца заборной части с 35° винтовой канавкой для обработки глухих отверстий

тип резьбы **M** — Метрическая резьба с шагом резьбы в "мм" и профилем 60°

тип резьбы **MF** — Метрическая резьба с мелким шагом резьбы в "мм" и профилем 60°

тип резьбы **BSP (G)** — (British Standard Pipe) - цилиндрическая дюймовая трубная резьба с профилем резьбы 55°

тип резьбы **UNC** — (Unified National Coarse Thread) - унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом и профилем резьбы 60°

тип резьбы **UNF** — (Unified National Coarse Thread) - унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом и профилем резьбы 60°

HSSE — High Speed Steel with Cobalt быстрорежущая сталь с добавлением кобальта

HSSE-PM — High Speed Steel с повышенной производительностью, полученная посредством порошковой металлургии

TIN покрытие — Метчики изготовлены с покрытием из Нитрида Титана

VAP покрытие — Метчики изготовлены с покрытием парооксидированием оксидом железа (Fe3O4). Лучший выбор для обработки нержавеющей стали

ALCro покрытие — Метчики изготовлены с покрытием из Хром Алюминия

Метчик предназначен для обработки сквозных отверстий

Метчик предназначен для обработки глухих отверстий

класс точности **6H** — Получаемое резьбовое отверстие в допуске 6H

класс точности **6HX** — Получаемое резьбовое отверстие в допуске 6HX

класс точности **2B** — Получаемое резьбовое отверстие в допуске 2B

Правое направление резьбы

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

Метчики позволяют обрабатывать детали, изготовленные из:
стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов



КУВАЛДЫ С РЕЗИНОВОЙ РУКОЯТКОЙ И СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ



Рукоятка кувалд **CARBON®** изготовлена из пружинных стальных прутков для дополнительной прочности, которые фиксируются в бойке стальной пластиной, гарантируя, что боёк останется надежно закреплен и никогда не ослабнет или не сместится. Эргономичная резиновая рукоятка поглощает вибрацию и снижает усталость, что позволяет с комфортом пользоваться кувалдой в течение долгих часов. Прочная стальная головка закалена индукционным ме тодом до твердости 50-58 HRC. Кувалды соответствуют стандартам BS 876, SANS387:2014 и ANSI и являются незаменимым инструментом для профессионалов.

Код	Артикул	Вес, кг бойок+ручка	Стержни, шт.	Длина, мм
86874	CHICH11400	1,1+0,8	4	400
86875	CHICH18400	1,8+0,8	4	400
86876	CHISH30600	3+1,5	6	600
86877	CHISH50750	5+2	6	770

CARBON®

СМОТРИ ТАКЖЕ:







Контакты:

Москва: +7 (495) 664-21-77, moscow@pride.ru;
Санкт-Петербург: +7 (812) 389-48-95, pridespb@pride.ru;
Ростов-на-Дону: +7 (863) 333-04-05, office_rnd@pride.ru;
Новосибирск: +7 (383) 373-68-28, nsk@pride.ru;
Казань: +7 (843) 205-01-00, kzn@pride.ru;
Воронеж: +7 (473) 260-62-66, vrn@pride.ru;
Калининград: +7 (4012) 20-02-72, kgd@pride.ru ;
Владивосток: +7 (4232) 78-32-33, vvo@pride.ru;
Хабаровск: +7 (4212) 90-48-77, hab@pride.ru;
Тюмень: +7 (345) 256-98-45, tumen
Мурманск: +7 (921) 169-26-00, maslov@pride.ru;
Брянск: +7 (916) 308-56-39, bryansk@pride.ru;
Орел: +7 (916) 308-56-39, bryansk@pride.ru;
Смоленск: +7 (916) 308-56-39, bryansk@pride.ru;
Екатеринбург: +7 (916) 849-07-02, ekb@pride.ru;
Пермь: +7 (916) 362-13-54, perm@pride.ru;
Нижний Новгород: +7 (916) 970-03-86, n.novgorod@pride.ru;
Красноярск: +7 (980) 206-50-79, krasnoyarsk@pride.ru;
Омск: +7 (913) 627-03-84, omsk@pride.ru;
Новокузнецк: +7(913) 320-80-76, yamshchikova@pride.ru.

b2b.pride.ru
www.pride.ru
www.carbontools.ru